

Detaljregulering for nye Harestad barneskole

PLANID 2017002

MERKNADSDOKUMENT

Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader.

Utgave: 2.gangsbehandling

Dato: 10.01.2019

Plan og miljø

Randaberg kommune

Innhold

1 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART 3

2 MERKNADER TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 7

3 VEDLEGG (Innkomne innspill) 10

1 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART

Varslingsdato: 13.10.2017

Frist: 13.11.2017

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|---|---------------|---|
| 1.1 Statens Vegvesen 08.11.2017 | | |
| Ingen vesentlige merknader, men forbehold om ytterligere merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn. | | Merknader tas til orientering. |
| 1.2 Fylkesmannen i Rogaland 08.11.2017 | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Påpeker hvor viktig barnehage, skole og SFO er og at fysiske omgivelser har stor påvirkning på læring og utvikling. 2. Minimumskrav og normer fra bla TEK17 og barnehagelovens veiledende norm for ute- og inneareal skal overholdes. Krav til inne/uteareal er også viktig for forskrift om miljørettet helsevern, som kommunen skal godkjenne skolen og barnehagen etter. 3. Det må planlegges for at utearealene og til dels også byggene skal fungere som nærmiljøanlegg for lokalbefolkning og at lokalene kan brukes av frivillige organisasjoner og lag etter skoletid. 4. Kulturdepartementet har opprettet tilskuddsordning for utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet som kan være interessant for prosjektet. Se egen link i brevet. 5. Belysning er viktig mtp bruk på kveldstid. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tas til orientering. 2. Minimumskrav skal overholdes. 3. Det er ikke lagt noen begrensninger i plan som vil forhindre at skolen kan benyttes at nærmiljøet. Skolens inne og uteområder skal kunne brukes av alle etter endt skoledag og skal være et tilbud til lokalsamfunnet. 4. Tas til orientering. 5. Belysning vil være en viktig del ved utforming av utearealer ved prosjektering, også mtp vinterhalvåret så vel som kveldstid. |

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|--|---------------|---|
| <p>6. Trygg skolevei er et viktig tema for ROS-analysen og planleggingen av tilkomstveier.</p> <p>7. Begrensede parkeringsmuligheter ved skolen og tilstrekkelig sykkelparkering er viktige tema.</p> <p>8. Muligheter for å komme seg gjennom planområdet mot Randberg arena til fots eller på sykkel vil være fordelaktig.</p> <p>9. Viktig at planen sikrer at overvann håndteres lokalt.</p> <p>10. Tiltaket vil bli vurdert på nytt ift overordnede føringer og planer.</p> | | <p>6. Merknad tas til etterretning og er tatt til vurdering i områdeplan.</p> <p>7. Det er ingen parkeringsmuligheter direkte tilknyttet skolen for utenom HC-parkeringsplasser og drop-off sone. Annen parkering er løst via områdeplanen i parkeringsområde rett nord for byggetrinn 1. Det vil bli tilrettelagt for god andel sykkelparkering.</p> <p>8. Planområdet vil ikke bli fysisk avstengt slik at det er mulig å komme seg til/fra arenaen til fots.</p> <p>9. Merknad tas til etterretning.</p> <p>10. Ok</p> |
| <p>1.3 Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdeling 13.11.2017</p> | | |
| <p>1. Grunnet forventende klimaendringer bes kommunen om å vurdere konsekvenser av endringer i vindforhold og nedbørsmengde ift prosjektets lokalisering og utforming. Spesielt mtp overflatevann og naturlig infiltrering. Bes om arkitektonisk tilpasning til økt fuktighet og endrede vindforhold. NVEs veiler 2/2017 og planstatelige retningslinjer forventes lagt til grunn i arbeidet.</p> <p>2. Oppfordrer til at det blir planlagt flerbruk og at planområde også kan fungere som et viktig nærmiljøanlegg for befolkningen i Randberg.</p> <p>3. Prinsippene om universell utforming må ligge til grunn i planleggingen.</p> | | <p>1. Det er utført en vindanalyse som har sett på barneskolens mulig plassering av bygg og konkrete tiltak. Se vedlagt vindanalyse. Overvann og nedbørsmengder er vurdert og hensyntatt som en del av byggetrinn 1.</p> <p>2. Tas med i det videre arbeidet.</p> <p>3. Skole og tilhørende uteoppholdsareal er utformet etter UUs prinsipper.</p> |

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|---|---------------|--|
| <p>4. Forventes at barneskole og barnehage med tilhørende uterom utformes med høy arkitektonisk- og materialmessig kvalitet.</p> <p>5. Utforming må ivareta hensyn til sol, skygge, støy- og vindforhold.</p> <p>6. Krav til uteoppholdsareal må være i samsvar med nasjonale føringer og følges opp gjennom bestemmelser.</p> <p>7. Medvirkning gjennom hele prosessen er viktig. Det bør være aktiv medvirkning fra elever og foresatte for å bidra til større tilhørighet og trivsel, samt mindre ødeleggelse og hærverk.</p> <p>8. Forutsettes at det tilrettelegges for aktiv transport, både gjennom sykkelstier/veier, gode sykkelparkeringsløsninger og at hensynet til trafikksikker tilkomst i planområdet blir ivaretatt.</p> <p>9. Det refereres til «det energigrønne Randaberg». De oppfordrer kommunen derav til å vurdere hvordan temaet kan hensyn tas og innarbeides i planen.</p> <p>10. Det bes om at kommunen må vurdere om gårdstun med eldre bygninger innenfor planområdet kan være verneverdige og ha en lokal kulturminneverdi – bør sees i sammenheng med kommunens pågående arbeid med kulturminneplan.</p> | | <p>4. Merknad tas til etterretning.</p> <p>5. Dette er hensyntatt i vurdering av plassering av bygningsvolumer og uteareal. Sol- og skyggediagram, samt vindanalyse ligger som vedlegg i planforslaget.</p> <p>6. Merknad tas til etterretning.</p> <p>7. Det har blitt lagt opp til medvirkningsprosesser med brukergrupper som f.eks. FAU.</p> <p>8. Det har blitt lagt til rette for en god andel sykkelparkeringsplasser med minimumskrav i bestemmelsene. Områdeplanen har tilrettelagt for gode forbindelser for myke trafikanter til og fra skoleområdet.</p> <p>9. Tas til etterretning.</p> <p>10. Tunet er ikke verneverdig og er heller ikke nevnt i kulturminneplanen.</p> |
| <p>1.4 Lyse AS 06.11.2017</p> | | |
| <p>1. Det må etableres ny nettstasjon innenfor planområdet på grunn av for liten kapasitet på eksisterende. Denne må være på 5x5 og plasseres</p> | | <p>1. I byggetrinn 1 (ungdomsskole og kulturscene) er det blitt etablert ny felles nettstasjon som skal kunne forsyne barneskolen også, men det er usikkert hvor stort effektbehov den nye skolen</p> |

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|---|---------------|--|
| <p>sentralt på bakkenivå og med tilfredsstillende ventilasjonsforhold, samt direkte adkomst hele døgnet for stor lastebil.</p> <p>2. Infrastruktur i planområdet må påberegnes forlagt i gate/vei og grøntområder. Dette skal tas med i bestemmelsene og må avklares tidlig i prosjekteringsfasen.</p> <p>3. Det gjøres oppmerksom på eksisterende infrastruktur innen avgrensningen og at flytting/endring til enhver tid skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer.</p> <p>4. Forutsettes det at eksisterende nettanlegg må flyttes må det reguleres inn alternative plasseringer.</p> | | <p>vil ha. Det er derfor avsatt et areal på 5x5 m i plankartet til dette.</p> <p>2. Tas til etterretning.</p> <p>3. Tas til etterretning.</p> <p>4. Tas til etterretning.</p> |
| <p>1.5 Rogaland brann og redning IKS</p> <p>01.12.2017</p> | | |
| <p>Må ivareta brannvesenets atkomstbehov allerede i planfasen; herunder veibredde, svingradius, oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse.</p> | | <p>Tilkomst for brannbil og oppstillingsplass er vurdert og tilrettelagt for i planen – se utomhusplan. Brannvannsdekning skal redegjøres for innen rammetillatelse gis, jf bestemmelsene.</p> |

2 MERKNADER TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Varslingsdato: 28.06.2018

Frist: 30.08.2018

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|---|---------------|---|
| 2.1 Ivar IKS 27.06.2018 | | |
| Varsler om hovedavløpstunnel innenfor planområdet og viser til vedlagt kart | | Hovedavløpstunnelen og området det vises til ligger ikke innenfor planområdet. Det ligger heller ikke andre ledninger for Ivar IKS på tomten. |
| 2.2 Statens vegvesen 27.07.2018 | | |
| Ingen merknader til planforslaget. | | Tas til orientering. |
| 2.3 Rogaland Fylkeskommune regionalplanavdeling 08.08.2018 | | |
| <p>Viktig med tilstrekkelig sykkelparkering. Forventer at dekning for sykkelparkering er høy, både for elever og ansatte, og at plassene er overbygd og trygge. Det bør planlegges med høy sykkelandel spesiell i etableringsfasen.</p> <p>Oppfordrer til å vurdere system for lading av EL-sykler for ansatte.</p> | | <p>Det er lagt inn i reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen at det skal etableres 0,5 sykkelparkeringsplasser per elev, som skal være overbygd og trygge. Den nøyaktige plasseringen skal fastsettes ved byggesøknad.</p> <p>De fleste EL-sykkelmodeller til privat bruk lades ved at batteriet tas av sykkelen og settes på lading i vanlig innendørs stikkontakt. Laderne er ofte ikke egnet til utendørsbruk.</p> <p>Til dem som ikke eier privat EL-sykkel finns det en oppstillingsplass for bysykkler rett over gata, ved Randaberg Arena.</p> |

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|---|---------------|--|
| 2.4 Fylkesmannen i Rogaland 22.08.2018 | | |
| <p>1. Uteområder Det er positiv at uteområdene vil fungere som nærmiljøanlegg på kveldstid og helger.</p> <p>I forhold til antall barn (840 elever maksimalt) burde uteområdet være 28 daa, planen viser bare 11 daa. Dette kan utlignes med høy kvalitet.</p> <p>FM oppfordrer til å involvere de framtidige elevene i planleggingen.</p> <p>Faglig råd om å inkludere bestemmelser om høy kvalitet på uteområdene.</p> <p>Anbefaler å nevne i planbeskrivelsen hvor mange elever det planlegges med.</p> <p>2. Klima Faglig råd om å endre planbestemmelse 3.1. til «skolebygget skal ha sedumtak».</p> <p>3. Sykkelparkering Faglig råd om å etablere 400 sikre og overbygde sykkelparkeringsplasser for elevene i tillegg til de 40 som etableres til ansatte.</p> | | <p>1. Uteområder Prosjektet er ikke lagt inn i kommunens budsjett for 2019, og realiseringen av planen forventes derfor noe senere enn opprinnelig planlagt. For å sikre at det er faktisk framtidige elever av den nye skolen som involveres, anses det som hensiktsmessig at elevene involveres i planleggingen før byggestart, ikke nå.</p> <p>Siden utføringstidspunkt er ikke avklart og kvalitetsstandard og tilbud kan forandre seg i løpet av tiden, er det tatt inn i rekkefølgebestemmelsene at høy kvalitet skal sikres i utomhusplanen til rammesøknad.</p> <p>Det er tatt inn i beskrivelsen at de planlegges med ca. 700 elever, men at maksimal kapasitet er opp til 840 elever.</p> <p>2. Klima Det er ikke sikkert at sedumtak er den beste løsningen når det gjelder klima- og miljøhensyn, og overvannshåndtering er ikke en stor utfordring på tomten. Med hensyn til det, samt mulige fremtidige byggetekniske muligheter som kan bli utviklet før skolen skal faktisk bygges, er bestemmelsen endret til «skolebygget skal ha tak som ivaretar klima- og miljøhensyn ved at den absorberer og lagrer vann og/eller CO2»</p> <p>3. Sykkelparkering Se vurdering 2.3. Kravet er forandret til 0,5 sykkelparkeringsplasser per elev.</p> |
| 2.5 Lyse AS | | |

| Merknad | Kartreferanse | Rådmannens vurdering |
|---|---------------|--|
| 29.08.2018 | | |
| Lyse har ingen merknader. | | Tas til orientering. |
| 2.6 Bjarne Harestad | | |
| 27.08.2018 | | |
| Ber om at det settes opp nettinggjerde mellom skoletomten og eiendommen deres, ca. 1m høy, og høyere ballfanggjerde ved siden av ballbanen. | | Det vil bli etablert ballfanggjerde rund ballbanen. Skolen uteområder generelt skal ikke inngjerdas, men eieren kan etablere gjerde mot/rund tomten sin. |
| 2.7 Endre Harestad | | |
| 26.09.2018 | | |
| Forventer at det settes opp høye gjerder rundt ballbanen. | | Det vil bli etablert ballfanggjerde rund ballbanen. |

3 VEDLEGG (Innkomne innspill)

Innkomne innspill i planprosessen er vedlagt.

INNSPILL TIL OPPSTARTSVARSEL

INNSPILL TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Randaberg kommune

Postboks 40
4096 RANDABERG

Deres ref.:
PLA/FEL/TKD

Vår ref.:
16/45 - 33 / KJOMAR

Dato:
27.06.2018

Svar på høringsbrev - Detaljregulering for nye Harestad barneskole, planid 2017002

Vi viser til deres brev av 26.06.2018 angående overnevnte sak.

Vi vil gjøre oppmerksom på at IVAR har hovedavløpstunnel innenfor det aktuelle planområdet. Dette må det tas hensyn til i det videre planarbeidet.

Legger ved kartutsnitt som viser ledningens beliggenhet.

Med hilsen

Vennlig hilsen

John Larsen
Disiplinleder ved Kart og dokumentasjon

Marianne Kjos
Dokumentasjonstekniker plan/utbygging

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Vedlegg:
Planid 2017002 nye Harestad barneskole

Mottakere:
Randaberg kommune



- | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Vannledning | Kanal vann | Pumpeledning fell |
| Spillvann | Tunell vann | Drensledning |
| Overvann | Spillvann trykk | Pumpestasjon va |
| Avløp felles | Kanal spillvann | Basseng |
| Pumpeledning vann | Kanal overvann | Sluk m/sandfang |
| Pumpeledning spillvann | Overløpsledning | Pumpestasjon va |
| Pumpeledning overvann | Kanal felles | Pumpestasjon sp |
- Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.
 Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 (EPSG:25832)
 Høydesystem: NN 2000 høyder (EPSG:5941)

IVAR
 IVAR IKS

Dato: 2018.06.27
 Sign.: MKJ

Planid 2017002
 Hovedavløpstunnel IVAR

Oppdragsgiver:
 Adresse:
 Postnr./sted:

N

Målestokk
 1:2000

Gemini



Statens vegvesen

Randaberg kommune
Postboks 40
4096 RANDABERG

Behandlerenhet:
Region vest

Saksbehandler/telefon:
Anne Cecilie Lassa / 51911314

Vår referanse:
17/178198-5

Deres referanse:
17/2654-11

Vår dato:
27.07.2018

Uttale til offentlig ettersyn av detaljregulering for nye Harestad barneskole – PlanID 2017002 – Randaberg kommune

Vi viser til deres brev, datert 26.06.2018, angående høring av detaljreguleringsplan for nye Harestad barneskole i Randaberg kommune.

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.

Plan og forvaltning, Stavanger
Med hilsen

Irene Hegre
seksjonsleder

Anne Cecilie Lassa

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bergelandsgata 30
4012 STAVANGER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

FYLKESRÅDMANNEN
Regionalplanavdelingen

Randaberg kommune
Postboks 40

4096 RANDABERG

08.08.2018

Deres ref.: 17/2654-11

Saksbehandler: Anita Rettedal Middelthun
Direkte innvalg:

Saksnr. 17/22668-8
Løpenr. 57871/18
Arkivnr. FR-RB RAN

Harestad barneskole/

RANDABERG KOMMUNE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYE HARESTAD BARNESKOLE - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Hensikten med planen er å legge til rette for ny barneskole med tilhørende funksjoner i Randaberg sentrum øst.

Planen er i tråd med overordnet områderegulering for Randaberg sentrum øst (plan 20111004), som gir helhetlige løsninger for områdebruken og ivaretar samordnet arealtransportplanlegging. Planen ivaretar barn og unges interesser, universell utforming og tilrettelegger for skolen som et nærmiljøanlegg, i tilknytning til allerede etablerte friluftsområder. Vurderinger knyttet til kulturminne og -miljø er gjennomført i KU og ROS.

Tilstrekkelig sykkelparkering er viktig ved etablering av skole. Å ha tilgjengelige og sikre sykkelparkeringer er viktig både for å bygge opp rundt nullvekstmålet i personbiltrafikk, samt et viktig virkemiddel i folkehelsearbeidet i kommunen. Nok sykkelparkering er også bidragsytende til å trygge skoleveien for elevene, jf. Retningslinjer for barn og planlegging. Fylkesrådmannen forventer at parkeringsdekningen for elever og lærere på skolen er høy, og at disse parkeringsplassene er overbygget og trygge. I etableringsfasen bør det planlegges for en større andel syklende i henhold til utvikling i miljøvennlig og helsefremmende transportvalg. Fylkesrådmannen vil også oppfordre kommunen til å vurdere system for lading av el-sykler i tilknytning til ansattes sykkelparkering.

Fylkesrådmannen har ellers ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen

Anita Rettedal Middelthun
rådgiver

Ingvild Vikse Johansen
rådgiver

POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

BESØKSADRESSE
Arkitekt Echoffsgt.1
Stavanger

TELEFON
51 51 66 00

ORGANISASJONSNR.
971045698

BANKGIRO:
3201.05.50520

E-POST: firmapost@rogfk.no

INTERNETT: www.rogfk.no

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 22.08.2018
Vår ref.: 2017/11048
Arkivnr.: 421.4

Randaberg kommune
Pb 40
4096 Randaberg

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Uttale til offentlig ettersyn av detaljplan 2017002 om ny barneskole på gbnr. 49/846 og 49/847 i Randaberg kommune.

Vi viser til kommunens oversendelse datert 26. juni.

Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 2017002, ny Harestad barneskole på gnr./bnr. 49/846 og 49/847 i Randaberg kommune. Formålet med detaljplanen er å legge til rette for ny barneskole med tilhørende infrastruktur og uteområder på Harestad, i tråd med gjeldende områderegulering.

Fylkesmannen har følgende merknader:

Uteoppholdsarealer

Fylkesmannen anser det som positivt at det er vektlagt å etablere et område for lek og rekreasjon for skolene, som også kan benyttes til lek og opphold på ettermiddager, helger og i skolens ferier. Skolen vil bli et nærmiljøanlegg for lokalbefolkningen på kveldstid/helg.

Da planen har lagt til rette for en 1-7. skole med 4-paralleller forstås dette som 840 elever. Det foreligger generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m² opp til 300 elever, deretter 25 m² pr elev. Normen justeres etter skolestørrelse og beliggenhet (*IS-1130 helsedirektoratet*). Ved Harestad barneskole tilsier normen et uteareal på 28 daa, i motsetning til planens 11 daa. Det er derimot klart at planen legger opp til sambruk av grøntarealer sammen med ungdomsskolen, bruk av nærliggende grøntarealer og idrettsanlegg, samt et stort fokus på kvalitet ved utformingen. Dette kan i noen tilfeller veie opp for mangel på uteareal.

Jamfør barnekonvensjonens artikkel 12 og plan- og bygningslovens § 5-1 er det lurt å sikre god medvirkning i planarbeidet som gjelder barn og unge. Her vil vi utfordre utbygger på at de framtidige elevene involveres i planleggingen av den nye skolen, utover minstekrav til medvirkning i plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen har derfor **faglig råd** om å inkludere bestemmelse om høy kvalitet på barns uteoppholdsarealer for å kompensere for lavt areal pr. elev. Det bør også nevnes i planbestemmelser hvor mange elever det legges til grunn for planarbeidet.

Klima

Klima er også et sentralt hensyn i et nytt skoleprosjekt. Både når det gjelder løsninger for energi- og materialbruk som bidrar til å redusere energiforbruk, og tiltak som solcellepanel og grønne tak.

Klimatilpasninger til et våtere klima, med gode løsninger for overvannshåndtering må vektlegges. I uttalelsen til planvarselet oppfordret Fylkesmannen til å «sikre lokal håndtering av overvann for å hindre økt belastning på eksisterende avløpssystem». Da de fleste nye utearealene vil ligge under eksisterende terreng, og åpne løsninger viste seg å være vanskelig, bør overvannstiltak som lar seg gjøre, prioriteres. Fylkesmannen har **faglig råd** om å skrive om planbestemmelse 3.1 fra «sedumtak tillates» til «skolebygget skal ha sedumtak».

Sykkelparkering

Med Randabergs veletablerte sykkelnettverk, og Nord-Jærens mål om nullvekst i personbiltrafikken, bør planens bestemmelse om sykkelparkering for elevene utbedres.

Fylkesmannen har **faglig råd** om å etablere 400 sikre og overbygde sykkelparkeringer for elevene, i tillegg til de 40 som etableres for ansatte.

Med hilsen

Knut Harald Dobbe
plankoordinator

Malene Hassel Sørensen
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Malene Hassel Sørensen
Saksbehandler telefon: 51568840
E-post: fmromhs@fylkesmannen.no

Fra: Bjarne Harestad [bjahare@online.no]

Til: Post Randaberg [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=bcfac81295ff46249f2cedcde79c674a-Post Randab]

Kopi:

Sendt: 27.08.2018 09:48:20

Emne: Merknad til planforslag for ny skole

Vedlegg:

Vi ber om at det settes opp nettinggjerde ca 1 m høgt i grenselinjen mellom vår eiendom og skoletomt. Der hvor det skal være ballbane ber vi om at det settes opp høgt nettinggjerde.

Da uteområdet for nye barneskolen er helt inn til vår eiendom mener vi at det må være naturlig med nettinggjerde for å markere en grense slik at elever og andre må bruke gangstiene.

Mvh
Bjarne Emil Harestad

Mvh Bjarne Harestad

Randaberg Kommune
E-post: post@randaberg.kommune.no

Deres referanse
17/2654-11
Vår referanse
277563_v1/NINAD
Saksbehandler
Nina Dyngeland

Deres dato
26.6.2018
Vår dato
29.08.2018
Direkte telefon
47509029

Uttalelse til offentlig ettersyn av plan 2017002 i Randaberg kommune

Det vises til deres brev av 26.6.2018 med varsel om offentlig ettersyn av plan 2017002 i Randaberg kommune.

Lyse har ingen merknader.

Vennlig hilsen
Lyse Elnett AS


Nina Dyngeland
Utbyggingskoordinator

Fra: endre.harestad@gmail.com [endre.harestad@gmail.com]

Til: Post Randaberg [/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=bcfac81295ff46249f2cedcde79c674a-Post Randab]

Kopi:

Sendt: 26.09.2018 16:10:03

Emne: Innspill byggetrinn 2 nye Harestad Skole

Vedlegg:

Hei.

Kan dere videresende denne til rette vedkommende?

Vil komme med et innspill i forhold til utbygging av Harestad Skole.

Ved den nye skolen skal det bygges en ballbinge/fotballbane.

Vi som bor i Odnabergveien 11 og 13 blir nærmeste nabo til denne.

Forventer og regner med at det blir satt opp høye gjerder rundt banen slik at baller ikke får mulighet til ikke havne på våre eiendommer.

Om en person, enten voksen eller baby blir truffet av en slik kan dette medføre alvorlig skade.

Med høyt gjerde menes da tilsvarende som er montert mot bebyggelse bak målet på Randaberg Stadion - gressbane.

Mvh

Endre Harestad

Odnabergveien 11